



T-Teilungen



	T2,5	T5	T10	T20
min. Länge -V in mm	350	340	400	1000
Schneidelinien mm	25	16 / 25	16 / 25	16 / 25
Rollenlänge in m	100	100	100	50
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung Zmin	15	10	12	15
Spannrolle auf Zahnseite dmin mm	15	20	60	120
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung Zmin	18	18	20	25
Spannrolle auf Riemenrücken dmin mm	18	30	60	150
Polyamidgewebe auf Zahnseite PAZ		x	x	x
Polyamidgewebe auf Rückenseite PAR		x	x	x
Polyamidgewebe beidseitig PAZ / PAR		x	x	x
FDA/EU Ausführung (Aramidzugträger)		x	x	
antistatische Ausführung PAZ / PAR		x	x	

AT-Teilungen



	AT3	AT5	AT5L	AT10	AT10L	AT20	AT20L
min. Länge -V in mm	649	340		380		1000	
Schneidelinien mm		16 / 25	25	16 / 25		25	
Rollenlänge in m	100	100	100	100	100	50	50
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung Zmin	15	15	15	15	25	18	30
Spannrolle auf Zahnseite dmin mm	20	25	30	50	80	120	200
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung Zmin	20	25	25	25	35	25	40
Spannrolle auf Riemenrücken dmin mm	20	60	60	120	150	180	250
Polyamidgewebe auf Zahnseite PAZ		x	x	x	x	x	x
Polyamidgewebe auf Rückenseite PAR		x	x	x	x	x	x
Polyamidgewebe beidseitig PAZ / PAR		x	x	x	x	x	x
FDA/EU Ausführung (Aramidzugträger)		x		x			
antistatische Ausführung		x					

Zöllige Teilungen



	XL	L	H	XH
min. Länge -V in mm	508	508	508	1000
Schneidelinien mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Rollenlänge in m	100	100	100	50
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung Zmin	15	15	14	18
Spannrolle auf Zahnseite dmin mm	30	60	60	150
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung Zmin	18	20	20	25
Spannrolle auf Riemenrücken dmin mm	30	60	80	180
Polyamidgewebe auf Zahnseite PAZ	x	x	x	x
Polyamidgewebe auf Rückenseite PAR	x	x	x	x
Polyamidgewebe beidseitig PAZ / PAR	x	x	x	x
FDA/EU Ausführung (Aramidzugträger)			x	

HTD- und STD-Teilungen



	HTD5M	HTD8M	HTDL8	HTD14	HTDL14M	STD5	STD8
min. Länge -V in mm	480	480		1000		480	960
Schneidelinien mm	25	25		55		25	20 / 30
Rollenlänge in m	100	100	100	50	50	100	100
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung Zmin	16	18	32	25	36	14	20
Spannrolle auf Zahnseite dmin mm	25	50	80	125	160	22	50
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung Zmin	20	25	40	35	40	20	26
Spannrolle auf Riemenrücken dmin mm	60	120	150	200	250	60	120
Polyamidgewebe auf Zahnseite PAZ	x	x	x	x	x	x	x
Polyamidgewebe auf Rückenseite PAR	x	x	x	x	x	x	x
Polyamidgewebe beidseitig PAZ / PAR	x	x	x	x	x	x	x

x = Standard-Zahnriemenbreite