




Synchronscheiben für zylindrische Bohrung AT-Profil



- z = Zähnezahl
- dk = Kopfkreisdurchmesser
- do = Wirkkreisdurchmesser
- db = Bordscheibendurchmesser
- dv = Durchmesser der Vorbohrung
- dmax = max. Bohrungsdurchmesser ohne Passfedernut
Nabe entfällt bei maximaler Vorbohrung
- dmin = Minstdurchmesser der Spannrolle auf Verzahnung 18 mm, auf Riemenrücken laufend 60 mm

Werkstoffe: Aluminium Bordscheibe: Stahl verzinkt

Riemenbreite = b (mm)	10	16	20	25	32	50	75	190	150
Gesamtbreite = B (mm)	15	21	25	30	40	60	85	105	155
Gesamtbreite mit Nabe = BN (mm)	21	27	31	36	46	66	91	111	161

Zwischenbreiten, Sondernaben und -Werkstoffe sind möglich.

AT 5

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
12	17,85	19,10	23	6F	-	6	10 x 6
13	19,45	20,69	25	6F	-	8	12 x 6
14	21,05	22,28	25	6F	-	8	13 x 6
15	22,65	23,87	28	6F	6H7	10	16 x 6
16	24,20	25,46	30	6F	6H7	12	18 x 6
17	25,80	27,06	32	6F	6H7	14	18 x 6
18	27,43	28,65	34	6F	6H7	16	19 x 6
19	29,02	30,24	35	6F	6H7	16	22 x 6
20	30,60	31,83	36	6F	6H7	18	23 x 6
21	32,20	33,42	37	6F	6H7	20	23 x 6
22	33,79	35,01	39	6F	6H7	22	24 x 6
23	35,39	36,61	40	6F	8H7	24	24 x 6
24	36,98	38,20	42	6F	8H7	24	26 x 6
25	38,57	39,79	43	6F	6H7	25	26 x 6
26	40,16	41,38	45	6F	6H7	25	26 x 6

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
27	41,75	42,97	47	6F	8H7	27	30 x 6
28	43,34	44,56	48	6F	8H7	29	32 x 6
29	44,93	46,15	50	6F	8H7	31	32 x 6
30	46,53	47,75	52	6F	8H7	33	34 x 6
31	48,12	49,34	53	6F	8H7	35	34 x 6
32	49,71	50,93	56	6F	8H7	37	38 x 6
33	51,30	52,52	56	6F	8H7	39	38 x 6
34	52,89	54,11	58	6F	8H7	39	38 x 6
35	54,48	55,7	60	6F	8H7	40	38 x 6
36	56,08	57,3	61	6F	8H7	42	38 x 6
37	57,67	58,89	62	6F	8H7	43	38 x 6
38	59,26	60,48	64	6F	8H7	45	38 x 6
39	60,85	62,07	66	6F	8H7	45	38 x 6
40	62,44	63,66	68	6F	8H7	47	40 x 6
41	64,03	65,25	70	6F	8H7	48	40 x 6

AT 5

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
42	65,63	66,85	72	6F	8H7	50	40 x 6
43	67,22	68,44	72	6F	8H7	52	40 x 6
44	68,81	70,03	-	6	8H7	52	50 x 6
45	70,40	71,62	75	6/6F	8H7	54	50 x 6
46	71,99	73,21	76	6/6F	8H7	56	50 x 6
47	73,58	74,80	78	6/6F	8H7	58	50 x 6
48	75,19	76,39	-	6	8H7	60	50 x 6
49	76,77	77,99	82	6/6F	8H7	60	50 x 6
50	78,36	79,58	84	6/6F	8H7	60	50 x 6
51	79,95	81,17	86	6/6F	8H7	62	50 x 6
52	81,54	82,76	86	6/6F	8H7	64	50 x 6
53	83,13	84,35	88	6/6F	8H7	66	50 x 6
54	84,72	85,94	90	6/6F	8H7	66	50 x 6
55	86,32	87,54	91	6/6F	8H7	68	50 x 6
56	87,91	89,13	93	6/6F	8H7	70	50 x 6
57	89,50	90,72	94	6/6F	8H7	72	50 x 6
58	91,09	92,31	96	6/6F	8H7	74	50 x 6
59	92,68	93,90	99	6/6F	8H7	74	50 x 6
60	94,27	95,49	-	6	8H7	76	65 x 6
61	95,86	97,08	100	6/6F	8H7	79	65 x 6
62	97,46	98,68	102	6/6F	8H7	80	65 x 6
63	99,05	100,27	104	6/6F	8H7	82	65 x 6
64	100,64	101,86	104	6/6F	8H7	82	65 x 6
65	102,23	103,45	107	6/6F	8H7	84	65 x 6
66	103,89	105,04	109	6/6F	8H7	86	65 x 6
67	105,41	106,63	112	6/6F	8H7	88	65 x 6
68	107,01	108,23	112	6/6F	8H7	90	65 x 6
69	108,60	109,82	115	6/6F	8H7	90	65 x 6
70	110,19	111,41	115	6/6F	8H7	90	65 x 6
71	111,78	113,00	117	6/6F	8H7	92	65 x 6
72	113,37	114,59	118	6/6F	8H7	94	80 x 6
73	114,96	116,18	120	6/6F	10H7	96	80 x 6
74	116,55	117,77	121	6/6F	10H7	96	80 x 6
75	118,15	119,37	123	6/6F	10H7	98	80 x 6
76	119,74	120,96	125	6/6F	10H7	100	80 x 6
77	121,33	122,55	128	6/6F	10H7	102	80 x 6
78	122,92	124,14	128	6/6F	10H7	104	80 x 6
79	124,51	125,73	131	6/6F	10H7	104	80 x 6
80	126,10	127,32	131	6/6F	10H7	106	80 x 6
81	127,70	128,92	134	6/6F	10H7	108	80 x 6
82	129,29	130,51	134	6/6F	10H7	110	80 x 6
83	130,88	132,1	137	6/6F	10H7	110	80 x 6
84	132,47	133,69	137	6/6F	10H7	112	80 x 6
85	134,06	135,28	140	6/6F	10H7	114	80 x 6

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
86	135,65	136,87	142	6/6F	10H7	116	80 x 6
87	137,24	138,46	142	6/6F	10H7	119	80 x 6
88	138,84	140,06	144	6/6F	10H7	119	80 x 6
89	140,43	141,65	147	6/6F	10H7	120	80 x 6
90	142,02	143,24	147	6/6F	10H7	120	80 x 6
91	143,61	144,83	150	6/6F	10H7	122	90 x 6
92	145,20	146,42	150	6/6F	10H7	124	90 x 6
93	146,79	148,01	153	6/6F	10H7	126	90 x 6
94	148,39	149,61	153	6/6F	10H7	126	90 x 6
95	149,98	151,2	156	6/6F	10H7	129	90 x 6
96	151,57	152,79	156	6/6F	10H7	130	90 x 6
97	153,16	154,38	158	6/6F	10H7	130	90 x 6
98	154,75	155,97	160	6/6F	10H7	132	90 x 6
99	156,34	157,56	163	6/6F	10H7	132	90 x 6
100	157,93	159,15	163	6/6F	10H7	134	90 x 6
101	159,53	160,75	166	6/6F	12H7	136	95 x 6
102	161,12	162,34	166	6/6F	12H7	139	95 x 6
103	162,71	163,93	169	6/6F	12H7	140	95 x 6
104	164,30	165,52	169	6/6F	12H7	140	95 x 6
105	165,89	167,11	171	6/6F	12H7	140	95 x 6
106	167,48	168,7	172	6/6F	12H7	142	95 x 6
107	169,08	170,3	174	6/6F	12H7	146	95 x 6
108	170,67	171,89	176	6/6F	12H7	146	95 x 6
109	172,26	173,48	179	6/6F	12H7	148	110 x 6
110	173,85	175,07	179	6/6F	12H7	150	110 x 6
111	175,44	176,66	180	6/6F	12H7	150	110 x 6
112	177,03	178,25	182	6/6F	12H7	152	110 x 6
113	178,63	179,85	185	6/6F	12H7	152	110 x 6
114	180,22	181,44	185	6/6F	12H7	152	110 x 6

■ = Lagerzahnscheiben

Ausführungen Type, db und dv können abweichen.